

Раздел 4. Угроза применения токсичных химикатов, отравляющих веществ и ядов.

ООО ЧОО «Цитадель»	ФГБОУ ВО «Херсонский государственный педагогический университет»	Херсонская обл., Скадовский район, г. Скадовск, ул. Покровская, д. 7 А	29 августа 2025 года в 09:57 работник охраны Сныткин Александр Сергеевич во время визуального осмотра личных вещей с целью недопущения проноса запрещенных предметов с использованием ручного металлодетектора у посетителя Бондаренко Андрея Александровича, был обнаружен газовый перцовый баллончик и складной нож . Запрещенные к проносу предметы были оставлены на посту охраны и возвращены посетителю, при убытии с объекта. Администрацией учреждения посетителю было разъяснено о запрете проноса запрещенных предметов на территорию образовательного учреждения.
-----------------------	--	--	---

Раздел 4. Угроза применения токсичных химикатов, отравляющих веществ и ядов.

«Технологии безопасности»	Государственный медицинский университет имени Святителя Луки», первый учебный корпус	кв. 50-летия Обороны Луганска, д. 1 Д	22 августа 2025 года в 10:55 работник охраны Смирнова Ирина Александровна во время визуального осмотра личных вещей с целью недопущения проноса запрещённых предметов с использованием ручного металлодетектора обнаружила два перцовых баллончика у посетителя Крыжановского Максима Евгеньевича. Обнаруженные баллончики были изъяты работником охраны и переданы дежурному от администрации учреждения. С Крыжановским М.Е. была проведена профилактическая беседа о запрете проноса запрещённых предметов на территорию образовательного учреждения. Начальник службы комплексной безопасности университета Шкуматов Антон Олегович проинформирован.
---------------------------	--	---------------------------------------	---

Раздел 4. Угроза применения токсичных химикатов, отравляющих веществ и ядов.

ООО ЧОО «Спец-Групп»	ГБОУ Школа № 109	Ленинский пр-т, д. 137, корп. 3	29 октября 2024 года в 14:32 охранник Кравцова Ирина Валерьевна по указанию заведующей Лепейко Е.А. активирована КЭВП, из-за обнаруженной на спортивной площадке детского сада пластиковой «раздутой» бутылки с синей жидкостью объёмом 1 литр. Охранник накрыла бутылку деревянной тумбой. В 14:39 по указанию специалиста по безопасности Мазко А.В. по телефону 112 информация была передана в полицию. В 14:40 прибыл экипаж Росгвардии МОВО по ЮЗАО. В 14:50 в присутствии сотрудников полиции бутылка лопнула. В 15:02 прибыл экипаж ППСП ОМВД по району Теплый Стан (старший – лейтенант полиции Лапшин С.Н.). Полиция убыла отрабатывать неблагонадёжные квартиры, выходящие окнами на сторону детского сада. В результате инцидента пострадавших нет. Ущерб имуществу заказчика не причинён. Претензий к ЧОО нет.
-------------------------	------------------------	------------------------------------	---